




Leaflet pendidikan kesehatan delirium

1. Apa itu delirium?

"Delirium" adalah rasa akut kebingungan, berfluktuasi gejala prosedur yang bervariasi.



Utamakan kualitas, bersahabat, inovasi terbaru
Abad baru, visi baru, harapan baru, rumah sakit umum veteran Taichung baru
Melalui penelitian dokter ahli gerontologia
Diterbitkan oleh Departemen Keperawatan Rumah Sakit Umum Veteran Taichung

2. Kedua, gejala delirium, apa?


(1) Kurangnya organisasi untuk berpikir, berbicara tidak koheren atau



tidak koheren.

(2) 've sudah tidur siang hari dan tidur di malam hari, sering siang dan malam Shuishui bangun atau terbalik masalah.

(3) Disorientasi, bagi orang-orang, waktu dan tempat tidak dapat membedakan benar.



(4) Takut berselang, kecemasan, depresi, apatis dan kemarahan dan reaksi



emosional lainnya dapat terjadi.

(5) Berbagai jenis perilaku psikomotor, seperti: peningkatan atau penurunan aktivitas sering delusi, halusinasi, delusi situasi.

(6) Ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, mudah untuk mengalihkan fokus, tidak ada hambatan komunikasi cara atau untuk mematuhi instruksi.





3. Delirium yang bagaimana mencegahnya?




(1) Membantu asupan makanan, air dan nutrisi.

(2) Dalam berbagai kondisi fisik izin, mendorong atau membantu partisipasi dalam aktivitas perawatan diri, seperti: makan sendiri, mencuci, berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan.



(3) Komunikasi harus menggunakan frekuensi rendah, nada lembut, serta pernyataan singkat dan jelas, juga bisa menjadi kaca mata yang digunakan, alat bantu dengar, dll untuk memfasilitasi komunikasi.



(4) Menggunakan jam, kalender dan lencana dan barang-barang lainnya meningkat disorientasi.



(5) Mempertahankan gaya hidup masa lalu dan mendorong anggota keluarga untuk menemani dan merawat, dapat mengambil souvenir pribadi: seperti foto, pakaian favorit, seperti radio atau kaset.



(6) Ward untuk mempertahankan suhu yang tepat dan tetap tenang, untuk menghilangkan hambatan dan barang berbahaya, untuk menghindari kecelakaan jatuh.



diam



4. Epliog

Delirium tua tua sering datang dengan cepat, ketika keluarga pasien delirium sering tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu bagaimana menghadapi, dan delirium mudah untuk meningkatkan panjang pasien tinggal dan kematian, oleh karena itu, bagaimana mencegah delirium klinis sangat penting, sehingga Anda dan saya bekerja sama untuk mengurangi insiden delirium.

Yuk ikuti kuisnya untuk memastikan kamu paham

1. Delirium adalah keadaan kebingungan akut dengan gejala yang berfluktuasi.

Ya TIDAK tidak tahu

2. Gejala delirium meliputi: disorientasi, pemikiran tidak teratur, dan ucapan tidak koheren atau tidak teratur.

Ya TIDAK tidak tahu

3."Delirium" tidak akan sembuh, jadi tidak perlu pengobatan.

Ya TIDAK tidak tahu

4.Meningkatkan rasa orientasi dan meningkatkan komunikasi dapat mengurangi terjadinya delirium.

Ya TIDAK tidak tahu

5.Menjaga tirai tetap terbuka di siang hari, menjaga cahaya terang, dan mendorong aktivitas di luar tempat tidur dapat mengurangi terjadinya delirium.

Ya TIDAK tidak tahu